

Az Airbi GUARD légtisztító



kezelési utasítása

(1.0 változat)



Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket!

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók


A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását és őrizze is meg azt, tartsa mindig a készülék közelében! A készülék esetleges továbbértékesítésénél, vagy elajándékozásánál adja oda a kézikönyvet is a készülékkel együtt az új tulajdonosnak!

1. A készülék csak háztartási célokra, a jelen kezelési utasításban foglaltak betartásával használható! Az ettől eltérő területen történő és nem rendeltetésszerű használat, vagy szakszerűtlen kezelés, a készülék nem engedélyezett, nem jóváhagyott módosítása életveszélyt és súlyos egészségügyi veszélyhelyzetet idézhet elő!
2. A készüléket csak 10 évnél idősebb gyermekek és felnőttek használhatják! A csökkent cselekvőképességű, fizikailag, vagy mentálisan sérült, vagy a készüléket nem ismerő személyek csak egészséges felnőtt, a készülék kezelését és a használatban rejlő veszélyeket ismerő személy felügyelete mellett, vagy jelenlétében kezelhetik! A készülék nem gyermekjáték! A készüléket gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem is tisztíthatják, vagy takaríthatják!
3. A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem szenvedett-e sérülést a készülék a szállítás során! Bármilyen sérülés, vagy hiány észlelése esetén mihamarabb lépjen kapcsolatba a készülék értékesítőjével, vagy forgalmazójával! Javasoljuk azt is, hogy őrizze meg a készülék eredeti csomagolását, még szüksége lehet rá, ha javíttatnia kell a készüléket, ha költözik, vagy esetleg eladja azt.
4. A készülék első használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy az üzemeltetés helyén rendelkezésre álló tápfeszültség egyezik-e a készülék tápáram igényével!
5. A készülék csak 10 – 30 °C hőmérsékletű helyiségen belül használható! Ne használja a kültérben!
6. A készüléket a TV-készüléktől, vagy rádiótól legalább 1 méter távolságban helyezze el! Lehetőleg sima, egyenes, stabil felületen állítsa fel a készüléket!
7. Ne használja a készüléket közvetlen erős napsugárzás hatásának kitett helyen, vagy nyílt láng, nagy hő kibocsátó hőforrás közelében! Ne tegye ki erős hőhatásnak a hálózati tápkábelt, ne tegye forró lapra, főzőlapra, vasalóra, stb. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen olajjal a hálózati tápkábel!
8. Kemény, stabil és sima vízszintes felületen állítsa fel az illatszóró készüléket, lehetőleg legalább 20 cm-es távolságra a falaktól mindkét oldalon és legalább 30 cm szabad helyet hagyjon a készülék felett!
9. Semmit se tegyen a készülékre és ne takarja el a levegő beszívó és kifúvó nyílásait!
10. A légtisztító használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a hálózati tápkábel és a hálózati tápegység adapter! Ne használja sérült kábellel, vagy tápegységgel a készüléket!
11. Haladéktalanul cserélje ki, vagy cseréltesse ki a készülék forgalmazójával, eladójával, vagy a készülék javítására megbízott szakszervizzel, illetve megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberrel az esetleg sérült hálózati tápkábelt, hogy elkerülhesse az esetleges áramütést, vagy egyéb veszélyt!
12. Minden beavatkozás, például tisztítás, vagy feltöltés előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
13. Üzem közben sohase emelje fel, vagy mozgassa a készüléket!
14. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápkábelt, mert áramütést szenvedhet!
15. Ne dugja be az ujját, ne dugjon fém tárgyakat a levegő kifúvó nyílásba, mert áramütést szenvedhet!
16. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, gyúlékony tisztítószer, vagy más egyéb folyadék a készülékbe, mert az rövidzárlatot, vagy tüzet okozhat!
17. Ne használja a készüléket ventilátorként, portisztítóként, vagy főzésre!
18. Ne helyezze a készüléket túl nedves, páradús környezetbe!
19. Ne használja a készüléket aromaterápiás rovarölővel kezelt légtérben!
20. A készüléket csak száraz, a kisgyermekek számára nem elérhető helyen tárolja (csomagolja el használaton kívül a készüléket)!
21. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata, vagy a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása miatt esetleg bekövetkező károsodásokért és meghibásodásokért!

Csomaglista – a csomag tartalma


- A készülék
- Kombinált szűrő (3 az 1-ben)
- Magyar és idegen nyelvű kezelési utasítás

A légtisztító szerkezeti rajza




Az első használatbavétel előtt


1. Fordítsa el a talp burkolatot az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le!
2. Vegye ki a szűrőt a készülékből!



3. Távolítsa el a szűrő csomagolását!



4. Helyezze be a szűrőt a készülékbe!
5. Tegye vissza a talpburkolatot és forgassa el az óramutató járásával egyező irányba!



A vezérlés áttekintése



A hálózati kapcsoló

L-H-A

Üzem mód gomb (L – kis teljesítmény, H - nagy teljesítmény, A – automatikus üzemmód)

2H-4H-8H

Az időzítő (kapcsolóóra) gomb



A LED világítás gombja

A készülék kezelési utasítása

Miután csatlakoztatta a hálózati tápegység adaptert a légtisztítóhoz, majd az elektromos fali aljzathoz a készülék egy rövid hangjelzést ad, világítani kezd a kék LED háttérvilágítás és legalább 1 másodpercre az összes LED jelzőlámpa is felvillan.

A hálózati kapcsoló

Ezzel a gombbal tudja bekapcsolni a készüléket. A készülék első indítása után az érzékelő-felderítő üzemmódra kapcsol. (Ugyanez történik áramkimaradás, vagy másik aljzathoz való csatlakozás után is.) Ebben az üzemmódban a beltéri érzékelő megméri a levegő összetételét (közben folyamatosan változik a LED jelzőlámpa fényének a színe) és alacsony fordulatszámra kezd forogni a ventilátor. 30 másodperc után a LED jelzőlámpa jelzi a környezet levegőminőségét, amint azt a levegőminőség kijelzése pontban leírtuk. A gombot ismét megnyomva tudja kikapcsolni a készüléket. A készüléket ismét bekapcsolva a légtisztító a legutóbbi kikapcsoláskor érvényes üzemmódra kapcsol vissza.

A Mode üzemmódváltó gomb

Ezzel a gombbal módosíthatja a légtisztító készülék üzemmódját. A lassú (L), a gyors (H) és az automatikus (A) üzemmód közül választhat. A kiválasztott üzemmódot a LED lámpa és a világító L, H, vagy A betű jelzi. Az automatikus üzemmódban a ventilátor fordulatszáma az adott helyiség levegőminőségétől függ. Gyenge levegőminőség esetén pirosra vált a LED fénye és a legnagyobb fordulatszámon forog a ventilátor. Átlagos levegőminőség esetén narancsszínben világít a LED és a ventilátor közepes fordulatszámon működik. Jó levegő-minőségénél kék a jelzőlámpa fénye és alacsony fordulatszámon pörög a ventilátor.

A Timer kapcsolóóra gomb

A kapcsolóóra gombot nyomogatva 2, 4, vagy 8 órás üzemidőt állíthat be. A beállított üzemidőt a tetőlapon világító LED lámpa jelzi. Nincs bekapcsolva az időzítés, ha nem világít a tetőlapon a kapcsolóóra működését jelző LED.

A LED világítás gomb

A gombot megnyomva csökkentheti a LED világítás fényerejét. A gombot ismét megnyomva le is kapcsolhatja a világítást, majd ismét megnyomva kapcsolhatja vissza a háttérvilágítást.

A levegőminőség kijelzése

A levegőminőség kijelző ad tájékoztatást az adott légtér levegőminőségéről. A LED háttérvilágítás színével jelzi a készülék a környezete levegőminőségét. A kék jó levegőminőséget jelez, a narancssárga rossz környezeti feltételeket, a piros pedig a rossz levegőminőség jele.

A készülék gondozása és karbantartása

A kombiszűrő (kéthavonta tisztítandó)

1. Takarítsa le a kombinált szűrő külső szitafelületét egy porszívóval!
2. Helyezze a szűrőt egy jól szellőző helyre! Ne tegye ki erős napsugárzás hatásának!
3. Ne használjon vizet a szűrő tisztításához!

Javaslatok

- Mindig kapcsolja ki és válassza le az elektromos hálózatról a készüléket, mielőtt a tisztításához fogna!
- Akkor is válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha hosszabb időn át nem fogja használni!
- A felhasználás helyétől és körülményeitől függően (például egy nagy család több erős dohányossal, vagy erősen szennyezett környezet) csökkenhet a szűrő várható élettartama. Mindig időben cserélje ki a szűrőt!
- Ne használjon agresszív, tömény tisztítószer a készülék tisztításához!
- A készülék halkan, de nem teljesen zajmentesen működik. Az 55 dB alatti zajszint nem tekinthető a készülék hibájának!

A szűrőrendszer

1. **Előszűrő:** Az elől lévő porbefogó szűrő. Képes kiszűrni a légszennyezést, a nagyobb porszemeket, hajszájakat, virágport, a levegőben lebegő egyéb szennyeződések, stb. A szűrő mosható, újrahasználatos.
2. **Az aktív szénszűrő** – Felszívja és semlegesíti az erős szagokat, például a formaldehid szagát. Ez a színtelen, szúrós szagú gáz az egyik legveszélyesebb levegőminőséget rontó vegyület a lakás légterében, mivel erősen irritálja a felső légutakat és a szemet.
3. **Valódi HEPA szűrő:** Az akár 0,0001 mm-es részecskéket, virágport, szálló port és kórokozókat is képes megkötni, 99,9 % hatásfokkal képes a légteret tisztítani. Megakadályozza a levegőben a baktériumok és vírusok továbbterjedését.

A szűrők cseréje

A készülék jelzőlámpával figyelmeztet, ha szükség van a szűrőcserére. A gyári beállítás szerint 2200 üzemóránként ad ilyen jelzést. Ezen üzemidő leteltével automatikusan pirosan kezd villogni a jelzőlámpa. Ez esetben cserélje ki a kombiszűrőt! A hálózati kapcsolót megnyomva és legalább 7 másodpercen át nyomva tartva nullázhatja az üzemidő számlálót.

1. Fordítsa el a talp takarólemezt az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le!
2. Vegye ki a szűrőt!
3. Távolítsa el az új szűrő csomagolását és helyezze be a készülékbe!
4. Tegye vissza a talp takarólemezt és fordítsa el az óramutató járásával egyező irányba!

Hibaelhárítási útmutató

Hibajelenség	Lehetséges oka és elhárítási módja
Nem tudja bekapcsolni a készüléket, vagy nem reagál a hálózati kapcsoló a megnyomásra?	• Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a hálózati tápkábelt az elektromos hálózathoz!

Szennyezett a levegő, de ennek ellenére zölden világít a levegőminőség jelző lámpa?	Koszos a levegőminőség érzékelő, tisztítsa meg (például egy porszívóval)!
Nagyon zajos a készülék működés közben?	- Ellenőrizze, hogy nem vett-e ki a szűrőtasakokat! - Nem zárta el valami a beszívott, vagy a kifúvott levegő útját?
Furcsa szag árad a készülékből?	Elszennyeződött a szűrő, tisztítsa meg, vagy cserélje ki!
Régóta működik már a készülék, de nem javul a levegőminőség?	- Ellenőrizze, hogy nem vett-e ki a szűrőtasakokat! - Nincs valami szennyező forrás a közelben?

Amennyiben a fenti megoldási javaslatok egyike sem alkalmas a hiba elhárítására, akkor lépjen kapcsolatba a készülék javítására kijelölt szervizzel, vagy a készülék forgalmazójával! Sohase próbálja maga javítani a készüléket!

A készülék műszaki adatai

Névleges tápfeszültség	Bemenő 220-240 V, 50/60 Hz, kimenő 24 V 1,2 A
Áramfelvétele	23 W
Zajszintje	<55 dB (A)
Levegőszállítás	120 m ³ /óra
Max. helyiség méret	16 m ²
Méretei	195 x 195 x 388 mm
A készülék tömege	2 kg

A készülék ártalmatlanítása (környezetvédelem)

Óvja a környezetét! Az Európai Közösség 2012/19/CE rendelete az elektromos és elektro-nikus eszközökből, származó hulladékok kezelésére (WEEE) előírja, hogy ne dobja a használt, vagy elromlott elektromos készülékeket a háztartási hulladékgyűjtő edénybe! Vigye el az ilyen készülékeket az elektromos, vagy elektronikai hulladék begyűjtésére kijelölt gyűjtő-helyekre, ahol azokat szakszerűen ártalmatlanítják, illetve a visszanyerhető anyagait újra-hasznosítják! Ezzel jelentősen csökkentheti a környezetterhelést, óvhatja a környezetet és egyben az egészségét is védi. A termék csomagolásán lévő áthúzott kukasimbólum erre a kötelezettségére emlékezteti. Keresse a helyi önkormányzat illetékes osztályát, ha nem tudná, hogy hol adható le a veszélyes elektronikai és elektromos hulladék.



Ez a termék minden vonatkozásban megfelel a 2014/30 EU irányelvekben foglalt EMC követelményeknek. A készülék az EU területén szabadon forgalmazható, erre utal a CE jelölés. A készüléket forgalmazónál megtalálja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.

FELELŐSSÉG KIZÁRÓ NYILATKOZAT

Az Airbi cég légtér párásító, légtér illatosító és egyéb, otthona kényelmét fokozó eszközöket fejleszt és gyárt. Eszközei nem gyógyászati célra, nem betegségmegelőzésre, vagy bármilyen betegség diagnosztizálására készültek!

A készülék nem alkalmas gyógyító célú használatra. A gyógyulást keresők keressék fel az orvosukat, mielőtt a számukra alkalmas készüléket kiválasztják!

A z illatszóró készülék indítása előtt konzultáljon a megfelelő képzettségű szakemberrel!

A gyártó és forgalmazó NEM felel a készülék nem rendeltetésszerű, vagy nem előírászerű használata, vagy karbantartása elmaradása miatt bekövetkezett esetleges sérülésekért, károkért!

A gyártó és az általa gyártott készülékek forgalmazói semmilyen körülmények között sem tehetőek felelős-sé a jelen termék használatára visszavezethető halálesetekért, sérülésekért, anyagi károkért, véletlen, vagy következményes károkért!

EU-importőr:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno, Czech republic
info@bibetus.cz