


Az Airbi REFRESH légtisztító



kezelési utasítása

(1.0 változat)



Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket!

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását és őrizze is meg azt, tartsa mindig a készülék közelében! A készülék esetleges továbbértékesítésénél, vagy elajándékozásánál adja oda a kézikönyvet is a készülékkel együtt az új tulajdonosnak!


1. A készülék csak háztartási célokra, a jelen kezelési utasításban foglaltak betartásával használható! Az ettől eltérő területen történő és nem rendeltetésszerű használat, vagy szakszerűtlen kezelés, a készülék nem engedélyezett, nem jóváhagyott módosítása életveszélyt és súlyos egészségügyi veszélyhelyzetet idézhet elő!
2. A készüléket csak 10 évnél idősebb gyermekek és felnőttek használhatják! A csökkent cselekvőképességű, fizikailag, vagy mentálisan sérült, vagy a készüléket nem ismerő személyek csak egészséges felnőtt, a készülék kezelését és a használatban rejlő veszélyeket ismerő személy felügyelete mellett, vagy jelenlétében kezelhetik! A készülék nem gyermekjáték! A készüléket gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem is tisztíthatják, vagy takaríthatják!
3. A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem szenvedett-e sérülést a készülék a szállítás során! Bármilyen sérülés, vagy hiány észlelése esetén mihamarabb lépjen kapcsolatba a készülék értékesítőjével, vagy forgalmazójával! Javasoljuk azt is, hogy őrizze meg a készülék eredeti csomagolását, még szüksége lehet rá, ha javíttatnia kell a készüléket, ha költözik, vagy esetleg eladja azt.
4. A készülék első használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy az üzemeltetés helyén rendelkezésre álló tápfeszültség egyezik-e a készülék tápáram igényével!
5. A készülék csak 10 – 30 °C hőmérsékletű helyiségen belül használható! Ne használja a kültérben!
6. A készüléket a TV-készüléktől, vagy rádiótól legalább 1 méter távolságban helyezze el! Lehetőleg sima, egyenes, stabil felületen állítsa fel a készüléket!
7. Ne használja a készüléket közvetlen erős napsugárzás hatásának kitett helyen, vagy nyílt láng, nagy hőt kibocsátó hőforrás közelében! Ne tegye ki erős hőhatásnak a hálózati tápkábelt, ne tegye forró lapra, főzőlapra, vasalóra, stb. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen olajjal a hálózati tápkábel!
8. Kemény, stabil és sima vízszintes felületen állítsa fel az illatszóró készüléket, lehetőleg legalább 20 cm-es távolságra a falaktól mindkét oldalon és legalább 30 cm szabad helyet hagyjon a készülék felett!
9. Semmit se tegyen a készülékre és ne takarja el a levegő beszívó és kifúvó nyílásait!
10. A légtisztító használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a hálózati tápkábel és a hálózati tápegység adapter! Ne használja sérült kábellel, vagy tápegységgel a készüléket!
11. Haladéktalanul cserélje ki, vagy cseréltesse ki a készülék forgalmazójával, eladójával, vagy a készülék javítására megbízott szakszervizzel, illetve megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberrel az esetleg sérült hálózati tápkábelt, hogy elkerülhesse az esetleges áramütést, vagy egyéb veszélyt!
12. Minden beavatkozás, például tisztítás, vagy feltöltés előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
13. Üzem közben sohasem emelje fel, vagy mozgassa a készüléket!
14. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápkábelt, mert áramütést szenvedhet!
15. Ne dugja be az ujját, ne dugjon fém tárgyakat a levegő kifúvó nyílásba, mert áramütést szenvedhet!
16. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, gyúlékony tisztítószer, vagy más egyéb folyadék a készülékbe, mert az rövidzárlatot, vagy tüzet okozhat!
17. Ne használja a készüléket ventilátorként, portisztítóként, vagy főzésre!
18. Ne helyezze a készüléket túl nedves, páradús környezetbe!
19. Ne használja a készüléket aromaterápiás rovarölővel kezelt légtérben!
20. A készüléket csak száraz, a kisgyermekek számára nem elérhető helyen tárolja (csomagolja el használaton kívül a készüléket)!
21. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata, vagy a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása miatt esetleg bekövetkező károsodásokért és meghibásodásokért!

Csomaglista – a csomag tartalma

- Az Airbi Spring készülék
- Szűrők (2 db.)


- Magyar és idegen nyelvű kezelési utasítás

A légtisztító felépítése




A készülűk elűsű hasznűlatba vetele elűtű


1. Nyomja meg a fedel bal és jobb elűsű sarkát, hogy fel tudja nyitni az elűsű burkolatot, majd vegye le azt!




2. Vegye ki a szűrűket és szűksűg szerint tűvolítsa el a csomagolűanyagot!



3. Helyezze be a helyes sorrendben az összes szűrűt, majd csukja le az elűsű burkolatot!



A vezűrlűs attekintűse



1. A levegűminűsűg jelzűse
1. Az ionizűlű gomb
2. A kapcsolűűra gomb
3. Be- és kikapcsolű gomb
4. Az űzemműd gomb
5. A gyermekzűr gomb (Ki - 3sec nyoműs)
6. A zűr gomb

A készülék kezelése

Miután csatlakoztatta a hálózati tápkábel villásdugóját az elektromos aljzathoz, a készülék hangjelzést ad és villogni kezd az ionizáló funkció LED lámpája egy rövid ideig. Ilyenkor készenléti üzemmódban van a készülék. Piros színben világít a levegőminőség jelző lámpa.

A Power hálózati kapcsoló

Nyomja meg egyszer az on/off hálózati kapcsolót és ezzel automatikus üzemmódra kapcsol a készülék. A gombot ismét megnyomva tudja kikapcsolni (készenléti üzemmódra váltani) a készüléket. Figyelem! A készülék beépített biztonsági funkcióval van ellátva – lekapcsol, ha nyitva van az előlő burkolata!



LOCK

A gyermekzár gomb

A gyermekzár gombot megnyomva valamennyi kezelőszerv működésképtelenné válik. Világítani kezd a gyerekzár jelzőlámpa, de tovább működik a készülék a beállított üzemmódban. A gombot 3 másodpercen át nyomva tartva tudja kikapcsolni a gyermekzárát.



IONIZER

Az ionizáló gomb

A gombot megnyomva tudja be-, vagy kikapcsolni az ionizálót. A kapcsoló állásának megfelelően világít, vagy alszik ki a jelzőlámpa.



1 2 4 8 (H)

A kapcsolóóra gomb

A kapcsolóóra gombot nyomogatva tud 1, 2, 4, vagy 8 órás üzemidőt beállítani. A tetőlapon egy LED lámpa jelzi a beállított időtartamot. Nincs bekapcsolva a kapcsolóóra, ha nem világít a kapcsolóóra LED lámpája.



1 2 3 AUTO

A Mode üzemmód gomb

A felhasználó az üzemmód gombbal szabályozhatja a ventilátor forgási sebességét. Alacsony, közepes, gyors és automatikus üzemmód közül választhat. A gomb feletti LED a választott üzemmódnak megfelelően világít. A ventilátor fordulatszáma az automatikus üzemmódban a levegőminőségtől függ. A levegőminőséget a beépített PM2.5 porérzékelő segítségével ellenőrzi a készülék.



A levegőminőség kijelzése

A levegőminőség jelző mutatja a környezeti levegő minőségét. A zöld szín kiváló levegőminőséget jelez, a narancs szín jó levegőminőségre, míg a piros szín rossz levegőminőségre utal.


A készülék gondozása és karbantartása

Az előszűrő (15 naponta)

- 15 naponta porszívózza ki a szűrőbetétet, vagy vízzel is lemoshatja, de utána gondosan szárítsa meg, mielőtt ismét használatba venné.

A HEPA / aktívszenes szűrő (kéthavonta)

- Porszívóval szívja le a port a szita felületéről!
- Helyezze el a szűrőt a szellőztetett területen! Ne tegye ki erős napsugárzás hatásának!
- Ne tisztítsa vízzel a szűrőt!



Negatív ion generátor

- Siftergő hang esetén az ecsetet használva tisztítsa meg a portól a negatív ion pólus környékét!

- A készülék tisztítása és karbantartása előtt válassza le az elektromos hálózatról!
- Akkor is húzza ki a tápkábel villásdugóját az elektromos aljzatról, ha hosszabb időn át nem használja a készüléket!
- A felhasználás helyétől és módjától (pl. nagy család, ahol sokan dohányoznak, vagy erősen szennyezett levegőjű helyiség) rövidülhet a szűrő hasznos élettartama. Időben cserélje az elhasználódott szűrőt!
- A készülék tisztításához ne használjon agresszív, maró tisztítószeret, vagy karcoló súrolószereket!

A szűrőrendszer

- 1. Előszűrő:** Az elől lévő porbefogó szűrő. Képes kiszűrni a légszennyezést, a nagyobb porszemeket, hajszálatokat, virágport, a levegőben lebegő egyéb szennyeződések, stb. A szűrő mosható, újrahasználatos.
- 1. Az aktív szénszűrő** – Felszívja és semlegesíti az erős szagokat, például a formaldehid szagát. Ez a színtelen, szúrós szagú gáz az egyik legveszélyesebb levegőminőséget rontó vegyület a lakás légterében, mivel erősen irritálja a felső légutakat és a szemet.
- 2. Valódi HEPA szűrő:** Az akár 0,0001 mm-es részecskéket, virágport, szálló port és kórokozókat is képes megkötni, 99,9 % hatásfokkal képes a légteret tisztítani. Megakadályozza a levegőben a baktériumok és vírusok továbbterjedését.
- 3. Anion generátor:** A kétfázisú anion generátor nagymennyiségű aniont termel és ezáltal negatív töltést ad az oxigénnek. Az anionok nemcsak eltávolítják a port, ölik a baktériumokat és tisztítják hatékonyan a levegőt, de emellett elősegítik az emberi szervezetben zajló sejtszintézist is és hatékonyabbá teszik a vitaminok szervezeten belüli tárolását.

A szűrők cseréje

A készülék a szűrőcserére emlékeztető funkcióval van ellátva. Ez az egység 1.500 üzemóránként figyelmeztet a szűrőcserére. Ezen üzemidő elteltével automatikusan villogni kezd a szűrőcserére figyelmeztető LED lámpa. Ilyenkor cserélje ki a HEP aktív szén szűrőt! Az üzemóra számlálót az üzemmód gombot megnyomva és legalább 5 másodpercen át nyomva tartva tudja ismét nullázni.

- A) Finoman nyomja meg az elülső burkolatot, hogy kioldjanak az előlap rögzítő elemei!
 B) Vegye le az előlapot!
 C) Vegye ki a szűrőket a készülékből!
 D) Helyezzen be új szűrőket a megfelelő sorrendben!
 E) Helyezze vissza az elülső burkolatot a helyére!

Hibaelhárítási útmutató

Hibajelenség	A hibaelhárítás módja
Nem tudja bekapcsolni a készüléket, vagy nem reagál a gombokra?	• Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a hálózati tápkábelt! • Ellenőrizze, hogy rendesen a helyén van-e az előlap! • Ellenőrizze, hogy nem kapcsolta-e be a gyermekzárát!
Szennyezett a levegő, de a jelzőlámpa még mindig zölden világít?	Elszennyeződött a részecske érzékelő, tisztítsa meg!
Furcsa zaj hallatszik működés közben?	Túl sok por halmozódott fel az iongenerátorban, tisztítsa meg!
Furcsa szag árad a készülékből?	Elszennyeződtek a szűrők, tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szűrőket!
Régóta működik már a légtisztító, de nem tisztul a levegő?	• Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szűrőtasakokat • A megfelelő módon helyezte be a szűrőket?

A készülék műszaki adatai

Névleges tápfeszültség	220-240 V, 50/60 Hz
Áramfelvétele	40 W
Zajszintje	30/38/55 dB (A)
Ionizáló	20 millió/cm ³
Légteljesítmény	200 m ³ /óra
Legnagyobb teremméret	35 m ²
Méretei	325 x 172 x 510 mm
Tömege	5 kg

A készülék ártalmatlanítása (környezetvédelem)

Óvja a környezetét! Az Európai Közösség 2012/19/CE rendelete az elektromos és elektro-nikus eszközökből, származó hulladékok kezelésére (WEEE) előírja, hogy ne dobja a használt, vagy elromlott elektromos készülékeket a háztartási hulladékgyűjtő edénybe! Vigye el az ilyen készülékeket az elektromos, vagy elektronikai hulladék begyűjtésére kijelölt gyűjtő-helyekre, ahol azokat szakszerűen ártalmatlanítják, illetve a visszanyerhető anyagait újra-hasznosítják! Ezzel jelentősen csökkentheti a környezetterhelést, óvhatja a környezetet és egyben az egészséget is védi. A termék csomagolásán lévő áthúzott kukaszimbólum erre a kötelezettségére emlékezteti. Keresse a helyi önkormányzat illetékes osztályát, ha nem tudná, hogy hol adható le a veszélyes elektronikai és elektromos hulladék.



Ez a termék minden vonatkozásban megfelel a 2014/30 EU irányelvekben foglalt EMC követelményeknek. A készülék az EU területén szabadon forgalmazható, erre utal a CE jelölés. A készüléket forgalmazónál megtalálja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.

FELELŐSSÉG KIZÁRÓ NYILATKOZAT

Az Airbi cég légtér párásító, légtér illatosító és egyéb, otthona kényelmét fokozó eszközöket fejleszt és gyárt. Eszközei nem gyógyászati célra, nem betegségmegelőzésre, vagy bármilyen betegség diagnosztizálására készültek!

A készülék nem alkalmas gyógyító célú használatra. A gyógyulást keresők keressék fel az orvosukat, mielőtt a számukra alkalmas készüléket kiválasztják!

A z illatszóró készülék indítása előtt konzultáljon a megfelelő képzettségű szakemberrel!

A gyártó és forgalmazó NEM felel a készülék nem rendeltetésszerű, vagy nem előírászerű használata, vagy karbantartása elmaradása miatt bekövetkezett esetleges sérülésekért, károkért!

A gyártó és az általa gyártott készülékek forgalmazói semmilyen körülmények között sem tehetőek felelőssé a jelen termék használatára visszavezethető halálesetekért, sérülésekért, anyagi károkért, véletlen, vagy következményes károkért!

EU-importőr:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno, Czech republic
info@bibetus.cz